



LEINOS
Naturfarben



Восковая лазурь № 600

Восковая эмульсия на водной основе предназначена для цветного декорирования стен и потолков, а также предметов деревянной мебели.

Технические качества

- ° Возможность индивидуального подбора цвета при помощи пигментов LEINOS арт. 668
- ° Легкое и равномерное нанесение
- ° Паропроницаемая
- ° Быстрое высыхание
- ° Приятный запах

Цвет

Бесцветный.
Колеруется в цвета LEINOS, RAL и NCS.
Возможность индивидуального подбора цвета при помощи пигментов LEINOS арт. 668

Состав

Вода, воск карнауба, микровоск, метилцеллюлоза, соевый лецитин, бензизотиазолинон.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 1 г/л.
Евростандарт VOC не более 30 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Хранить в недоступном для детей месте.
Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности 50% примерно 1-2 часа.
Полное высыхание примерно через 24 часа.
Для высыхания воска требуется большое количество воздуха, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания лазури, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P180.

Метод нанесения:

Перемешайте перед использованием! Для нанесения используйте кисть, губку, валик или х/б ткань. Температура помещения и поверхности древесины должна быть не менее 15 °С. Равномерно нанесите восковую лазурь 1-3 слоями с промежуточным высыханием. Всегда делайте пробную окраску.



Восковая лазурь № 600

Восковая эмульсия на водной основе предназначена для цветного декорирования стен и потолков, а также предметов деревянной мебели.

Расход

0,15 л на 1,35 м²/1 слой;

0,15 л на 1,9 м²/2 слоя;

1 л на 9 м²/1 слой;

1 л на 12,5 м²/2 слоя;

5 л на 45 м²/1 слой;

5 л на 62,5 м²/2 слоя;

10 л на 90 м²/1 слой;

10 л на 125 м²/2 слоя.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте воду и натуральное мыло LEINOS арт. 930.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке 12 месяцев.

Утилизация

Согласно официальным правилам.

Код утилизации:

EAK/EWC 08 01 11



Восковая лазурь № 600

Восковая эмульсия на водной основе предназначена для цветного декорирования стен и потолков, а также предметов деревянной мебели.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель
ReinckeNaturfarbenGmbH
Industriestraße 3
21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de

Импортер в России
ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, г.Москва,
ш. Коровинское, д.10
info@leinos.ru
www.leinos.ru